

LT

Išsaugoti šią instrukciją knygutę tam, kad ateityje galėtumėte joje pasikonsultuoti.

Prieš naudojimą perskaityti instrukciją vadovėlij, tam kad būtų remiamasi sekaniomis pastabomis. Pasitikrinti tuo atveju, kai dvejojate dėl veikimo.

Išsaugoti visus dokumentus tam, kad bet kuris asmuo besinaudojantis kompresoriumi galėtų iš anksto juose pasitikrinti.

1 APSAUGOS TAISYKLĖS

⚠ Šis simbolis nurodo turimas atidžiai perskaityti pastabas prieš pradedant naudoti produktą tam, kad būtų išvengta galimos fizinės žalos vartotojui.

⚠ Suspaustas oras yra potencialiai pavojinga energijos forma, todėl reikia būti ypač atsargiems naudojant kompresorių ir papildomus prietaisus.

⚠ Dėmesio: kompresorius gali įsijungti po to kai dingsta ir vėl iš naujo įsijungia elektros srovė.

AKUSTINIO SLĖGIO dydis išmatuotas 2 m. atitinka **AKUSTINĮ GALINGUMĄ**, pateiktą geltonoje etiketėje ant kompresoriaus, ir yra mažiau nei 14 dB.

⚠ KA Galima DARYTI

- Kompresorius turi būti naudojamas tinkamose vietose (gerai védinamose vietose, kur oro temperatūra gali būti tarp +5°C ir +40°C) ir niekada nenaudojamas vietose, kur yra dulkių, rūgščių, garų, sprogstamųjų ar degių dujų.
- Darbo vieta turi būti visada švari. Veikiantis kompresorius turi būti pastatytas ant stabilius atramas.
- Darbo metu yra patartina naudoti apsauginius akinius, kad akys būtų apsaugotos nuo suslėgtė oro srovės iškelė dalelių.
- Naudodami pneumatinius papildomus prietaisus stenkiteis dėvėti apsauginę apranga.
- Visad išlaikyti bent jau 2 m. saugos atstumą tarp kompresoriaus ir darbo vietas.
- Patirkinkite pagrindinių kompresoriaus duomenų ir elektros instalacijos duomenų atitikimą; yra leistinas +/-10% įtampos nuokrypis nominalių verčių atžvilgiu.
- Iki elektrinio laido kištuką į atsaką, tinkamą pagal formą, įtampą ir dažnį ir atitinkančią galiojančius normatyvus.
- Naudoti prailgintuvus su elektriniu laidu ne ilgesnius nei 5m. ir su laido galingumu ne mažesniu nei 1.5mm². Nepatariama naudoti prailgintuvus, skirtings pagal ilgi nei kelių sujungimų ir sekcijų.
- Norėdami perkelti kompresorių į kitą vietą visada naudokite tiktais rankenelė.
- Naudojant suspaustą orą skirtingais numatytais naudojimo atvejais (pūtimas, pneumatiniai įrankiai, lakovimas, plovimas tik su vandens

skysčiais, sutvirtinimo ir t.t.) reikia žinoti ir laikytis atskiriems atvejams numatytių normatyvų.

- Įsitikinti, kad oro sunaudojimas ir maksimalus norimo naudoti pneumatinio įrankio ir jungiamųjų vamzdžių (su kompresoriumi) darbo slėgis atitinka slėgio regulatoriaus nustatytą slėgi bei kompresoriaus tiekiamą oro kiekį.
- Šis kompresorius yra pagamintas, kad veiktu atlininkamu su pertraukomis, nurodytomis ant techninių duomenų plaketeles (pavyzdžiu 53-15 reiškia 1.5min darbo ir 8.5min pertrauka), norint išvengti per didelio elektrinio variklio įkaitimo. Tuo atveju jei taip atsitiktu, įsijungtų terminė apsauga, esanti variklyje, automatiškai išjungdamas elektros srovę, kai temperatūra yra per daug aukšta. Atsitačius normalioms temperatūros sąlygomis variklis automatiškai įsijungia.

⚠ KO NEGALIMA DARYTI

- Niekada nenukreipti oro/ skysčių srovės į žmones, gyvūnus arba į save patį.
- Neleisti kompresoriaus į kontaktą su vandeniu ar kitais skysčiais tam, kad būtų išvengta ir niekada nenukreipti skysčio, purškiamo iš prie kompresoriaus prijungtų papildomų prietaisų, į patį kompresorių: įrenginys yra po slėgiu ir galėtų trenkti elektra arba įvykti trumpas sujungimas.
- Nenaudoti mechanizmo basomis kojomis ar drėgnomis rankomis ir kojomis.
- Netraukti maitinimo laidu tam, kad ištrauktumėte kištuką iš atšakos arba tam, kad patrauktumėte kompresorių.
- Nepaliki mechanizmo saveikai su atmosferiniais veiksniiais (lietumi, saule, rūku, sniegu).
- Jei šiuo kompresoriu bus naudojamas lauke, po panaudojimo visada laikyti jį po stogu ir sausose uždarose patalpose.
- Niekada nesinaudoti kompresoriu lyjant arba esant nepalankiomis metereologinėmis sąlygomis.
- Neleisti naudoti kompresoriu nekompetentingiams žmonėms be atitinkamos priežiūros. Laikykite atokiai nuo darbo vienos gyvūnus.
- Šis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutimo arba protiniais sugebėjimais, taip pat asmenims, kuriems trūksta patirties bei žinių, išskyrus atvejus, kai šie asmenys yra prižiūrimi arba juos apmoko asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaisčiu su prietaisu.
- Suspaustas oras, pagamintas šia mašina, néra naudojamas farmacijos, maisto ar ligoninių sektoriuose ir negali būti naudojamas užpildyti oro balionams.
- Nestatyti užsidegančių objektų nei nailoninių ar medžiaginių daktų šalia ir/ arba ant kompresoriaus.
- Neuždengti oro srovės ant kompresoriaus.
- Nenaudokite kompresoriaus, jei jis įrengtas ant paviršiaus, kurio nuolydis viršija 15°.
- Neatidaryti ir netaisyti jokios kompresoriaus dalies. Kreiptis į igaliotą Paslaugų Centrą.

SUDEDAMOS DALYS (pav. A)

1	Jungiklis on / off
2	Oro pūtimo pistoletas
3	Guminis vamzdelis (3 mt)
4	Maitinimo tinklas
5	Vieta papildomiems prietaisams

3 KOMPRESORIAUS NAUDOJIMAS

Prijunkite norimą papildomą prietaisą. Įjunkite kompresorių į elektros tinklą įkišdami maitinimo laidą 4. Įjungti kompresorių paspaudžiant jungiklį 1.

Pabaigus darbą įjunkite kompresorių paspaudami jungiklį 1 ir ištraukite iš elektros įtampos rozetės maitinimo laidą 4. Dirbkite su tuščiu kompresoriu tol, kol vamzdyje nebeliks suslėgtos.

Jei norite, po pirmo paleidimo, iš naujo įjungti kompresorių palaukitė bent 10 sekundžių nuo to momento, kai jis buvo išjungtas.

⚠ Šis kompresorius yra skirtas naudoti tik nedidelies oro pūtimo ir dulkių pašalinimo darbams. Jis NERA pritaikytas ilgam naudojimui, dirbtis su didelės apimties paviršiais bei pašalinant dulkes nuo ypatingai nešvarų vietų.

⚠ Naudokite kompresorių tik horizontalioje padėtyje, atremdamai jį ant guminų kojelių.

PRIEŽIŪRA

Nevalytį mašinos ir jos sudedamuju dalių su tirpikliais, degiais skysčiais ir toksinėmis medžiagomis. Naudoti tik drėgną skudurėlį prieš tai ištraukus

Kompresorius turi būti šalinamas pagal specialias vietines normatyvas.

2 PAPILDOMŲ PRIETAISŲ PRIJUNGIMAS PRIE KOMPRESORIAUS

⚠ Prieš prijungiant papildomus prietaisus įsitikinti, kad kompresorius būtų išjungtas.

Visi papildomi prietaisai prijungiami prie kompresoriaus guminio vamzdelio (3) pagalba, kuris turi greitai prijungiamą sujungimo detalę.

Norimą papildomą prietaisą prijunkite prie guminio vamzdelio galo (B) (pav.1): stipriai įspauskite papildomo prietaiso galą A į B vidų. Metalinis spragtéléjimas perspės apie įvykusį sujungimą.

Pabaigus darbą įjunkite kompresorių. Įjunkite guminį vamzdelį nuo papildomo prietaiso (pav.2) traukdami sujungimo detalės B žiedą atgal.

4 ORO PŪTIMO PISTOLETAS

Dulkių ir nešvarumų pašalinimui



Dėmesio: kai naudojate oro pūtimo purkštuvą patariame naudoti apsauginius akinius.



Niekada nenukreipti suspausto oro prieš žmones ar gyvūnus. Būkite atsargūs ir nepūskite dulkių ir nešvarumų savęs pačių ar kitų asmenų link.

NAUDOJIMAS

- 1) Prijungti oro pūtimo pistoletą **2** prie kompresoriaus kaip tai parodyta dalyje "2 - PAPILDOMŲ PRIETAIŠŲ PRIJUNGIMAS PRIE KOMPRESORIAUS".
- 2) Nukreipti oro pūtimo pistoletą į norimus nuvalyti paviršius ir pasukti rankeną **C** (fig. 3). Oro srovė gali būti sureguliuojama paspaudus daugiu ar mažiau rankeną **C**.

NAUDOJIMO PATARIMAI

Namų kilimai bei mašinų kilimėliai gali būti labai veiksmingai išvalyti su oro pūtimo pistoletu. Idealus taipogi ir klaviatūroms, elektros įrenginiams, šaldytuvams, fotoaparatams, telekameroms, stiklo dirbiniams ir dulkių siurblių filtrams (fig. 4).

Dėmesio: darbo metu su delikačiais ar brangiais paviršiais (telekameromis, fotoaparatu objektyvais ir t.t.) sumažinti slėgio dydį iki minimumo.

PRIEŽIŪRA

Nevalyti valymo pistoleto su tirpikliais, degiais skysčiais ar toksinėmis medžiagomis.